

スライディングドア


# 上吊り引き戸金具 SDU-HDC-W / AX2-HDC-W

閉めるときだけじゃない。1つで双方向に効くソフトクローズ機能を搭載。

- 双方向にゆっくり静かに閉まる。
- 扉への特殊な加工がなく取り付けが簡単。

データ：対応扉走行力400gf以下／扉対応厚26mm以上／対応扉重量30kg以下／(金具取付)上横木口面／上下調整(2次元調整)

用途：家具用引き戸／建具用引き戸／間仕切り用引き戸



建具系

インセット

上吊り


引き違い

3+  
プラス

Silent (静か)  
Safety (安全)  
Smooth (なめらか)  
+ 3つのSから生まれる  
Satisfaction (満足)


## SDU-HDC-W/AX2-HDC-Wの特長

閉めるとき同様に、  
開けるときもゆっくりと動きます。




1つのローラーに双方方向のクローザー機能を付けることで、扉の動きを左右で制御します。閉じる側、開く側どちらも、軽くなめらかな動きを実現しています。

ノンレール納まりで  
安定した開閉を。




ノンレールなのでレールの目詰まりなどの心配がなく、安定した走行を維持し、なめらかな開閉を実現します。また、床がフラットなので収納物の出し入れが楽に行なえ、掃除も簡単です。


ワンタッチで取り付け、  
取り外しができます。



木口に取り付けた専用ケースカバーに、上ローラーを押し込むだけで簡単に扉を取り付けることができます。装着時に工具は一切不要です。




ソフトクローズ機能には便利な  
自動復帰機能が付いています。




ソフトクローズ機能が万が一誤作動しても、扉を一度開け閉めするだけで自動的に正常位置に復帰する、自動復帰機能を標準装備しています。

金具が目立たない、すっきり  
とした納まりが実現できます。



上レールを掘り込んでしまえば、上下ともにレールが見えず、すっきりとした仕上がりにすることができます。

バリアブロックがあれば、  
両引き分け扉にも利用可能。



両引き分け扉にもSDU-HDCバリアブロックを取り付けることでSDU-HDC-W上ローラーを使用することができます。扉が必要以上に移動しないよう制御します。

折り戸金具

収納系/インセット  
FDA-1  
FDH-7  
FDP  
収納系/フラットセット  
FDO-6  
FDO-3  
室内ドア  
FSD-1

センターヒンジ

建具系/上吊り

SDU-HDC-W  
AX2-HDC-W  
SDU-HDC  
AX2-HDC  
SDU-1  
SDU-2

建具系/下荷重

SDH-3  
SDG-3

引き戸金具

運動

OHK-2  
RHD-4  
RHD-5

家具系/上吊り

家具系/下荷重

SRT-U  
FDS-3K

SRT  
SDR

HDCシリーズ

耐震金具

開き戸

引き出し

引き戸

機能金具

反り止め金具  
手摺ブラケット

施工ガイド

# 〈納まり図〉


各仕様より製品の組み合わせ、必要な部品および数量をご確認ください。

## SDU-HDC-W片引き

使用金具組み合わせ表


	品名	金具使用数
①	SDU-HDC 上レール 2	1
②	SDU-HDC-W 上ローラー	1
④	SDU-1 上ローラー	1
⑤	SDU-1 ケースカバー	2
⑥	吊り車セット用受け金具	2
⑨	AX-2直付け下ガイドローラー	1

※戸袋仕様の際は④を戸袋仕様にします。



## SDU-HDC-W引き分け

上下調整量 +4mm  
-1mm




使用金具組み合わせ表

	品名	金具使用数		品名	金具使用数
①	SDU-HDC 上レール 2	1	⑥	吊り車セット用受け金具	4
②	SDU-HDC-W 上ローラー	2	⑨	AX-2直付け下ガイドローラー	2
④	SDU-1 上ローラー	2	⑩	SDU-HDC バリアブロック	1
⑤	SDU-1 ケースカバー	4			

# 〈納まり図〉

各仕様より製品の組み合わせ、必要な部品および数量をご確認ください。

## AX2-HDC-W片引き




使用金具組み合わせ表

	品名	金具使用数
①	SDU-HDC 上レール 2	1
③	AX2-HDC-W 上ローラー	1
⑥	吊り車セット用 受け金具	2
⑦	AX2-HDC-Z 上ローラー A	1
⑧	FDH-AX ハンガープレート	2
⑨	AX-2 直付け下ガイドローラー	1

※A=30~96: 木口からハンガープレート取付穴までの距離。

## AX2-HDC-W引き分け



使用金具組み合わせ表

	品名	金具使用数		品名	金具使用数
①	SDU-HDC 上レール 2	1	⑧	FDH-AX ハンガープレート	4
③	AX2-HDC-W 上ローラー	2	⑨	AX-2 直付け下ガイドローラー	2
⑥	吊り車セット用 受け金具	4	⑩	SDU-HDC パリアブロック	2
⑦	AX2-HDC-Z 上ローラー A	2			

※A=50~96: 木口からハンガープレート取付穴までの距離。

折り戸金具

収納系/インセット	FDA-1
	FDH-7
	FDP
収納系/アウトセット	FDO-6
	FDO-3
室内ドア	FSD-1

センターヒンジ

SDU-HDC-W  
AX2-HDC-W

SDU-HDC  
AX2-HDC

SDU-1

SDU-2

SDH-3  
SDG-3

OHK-2

引き戸金具

RHD-4

RHD-5

SRT-U

FDS-3K

SRT

SDR

HDCシリーズ

耐震金具

開き戸

PFR<sub>®</sub>-TSA

PFR<sub>®</sub>-QS2

PFR<sub>®</sub>-QD

引き戸

PFR<sub>®</sub>-HT

機能金具

反り止め金具

手摺ブラケット

施工ガイド